



Dé haartransplantatiekliniek

De kliniek

Sinds april 2021 heeft Omorfy haarkliniek zich gevestigd in Bunnik.

De naam Omorfy is afgeleid vanuit het Griekse woord "Omorfiá", wat schoonheid betekent.

Onze kliniek beschikt over vijf operatiekamers, door onze ruime kliniek en flexibele aanpak hebben wij korte wachttijden.

Wij zijn gespecialiseerd in FUE-haartransplantaties en werken dan ook met de nieuwste technieken.

U kunt bij ons terecht voor haar-, baard-, snor- en wenkbrauwtransplantaties en haarverbeteringsbehandelingen.

Bij ons staat kwaliteit centraal, wij vinden het belangrijk om te blijven ontwikkelen en innoveren. Om dit te kunnen realiseren werken we nauw samen met andere klinieken, artsen en kappers.

Bij Omorfy willen wij haartransplantaties toegankelijk maken voor iedereen.

Wij hanteren dan ook scherpe prijzen voor een haartransplantatie en haarverbetering behandeling.

Persoonlijke aandacht en een gemotiveerd team specialisten, bestaande uit artsen en hair technicians, zorgen bij Omorfy voor een hoge kwaliteit van de behandelingen.

Wij heten u dan ook van harte welkom bij ons in de kliniek voor een gratis en vrijblijvend consult om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.



De dag van de haartransplantatie

Ons team ontvangt je volgens afspraak op de dag van de behandeling en neemt het programma en de documentatie met jou door. Vervolgens beginnen we met de voorbereidingen zoals scheren, medicatie, etc. Wanneer de voorbereidingen klaar zijn starten we met de behandeling. De hoofdhuid wordt plaatselijk verdoofd met een klein naaldje. De hair technician begint na het verdoven met het uithalen van de haarzakjes met haartje en stamcel. Dit gebeurt met uiterste precisie in het donorgebied met een speciale kleine holle naald met een diameter van 0,7 mm. De grafts worden er met een pincet uitgehaald en tijdelijk in een speciale vloeistof gelegd. Deze vloeistof voorziet de grafts van voedingsstoffen en zuurstof. Hiermee bootsen we de natuurlijke situatie na en verhogen we de overlevingskans van de grafts. Dit zorgt ervoor dat alle grafts na de transplantatie mooie, gezonde haren ontwikkelen.

Na de extractie is het tijd om te lunchen. Vervolgens maakt de arts met het Sapphire mesje de gaatjes oftewel incisies in het ontvangstgebied. Dit moet zeer precies gedaan worden om een hoge dichtheid te creëren en de bestaande haren niet te beschadigen. De incisies worden zo gemaakt dat de nieuwe haren de natuurlijke groeirichting krijgen. Na het maken van de incisies krijg je de eerste PRP behandeling. Dit bevordert het herstel en de groei van de grafts. Vervolgens starten de hair technicians met het terugplaatsen van de grafts met behulp van een pincet. Na de behandeling krijg je wat te drinken en volgt de nazorg. Hierbij krijg je uitleg hoe het verder gaat na de haartransplantatie en waar je thuis op moet letten.



Waarom kiezen

Persoonlijke aandacht

Bij Omorfy staan onze klanten centraal. Een gemotiveerd team specialisten, bestaande uit artsen en hair technicians zorgen bij Omorfy voor een goede begeleiding voor, tijdens en na de behandeling. Ook voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.

Donorgebied

Door het gebruik van een 0,7 mm boortje en soms zelfs een 0,6 mm boortje beperken we de schade aan het donorgebied. Het voordeel van werken met een kleinere boor is dat we niet de hele haarstamcellen weg halen en er altijd nog wat haren achterblijven waardoor littekens beperkt blijven. Doordat wij een kleiner boortje gebruiken en geen vloeistof onder de huid inspuiten, gaat het herstel veel sneller en is er minder kans op zwelling en pijn na de behandeling. Het belangrijkste: weinig littekens waardoor een herhaalbehandeling altijd mogelijk is.



n voor Omorfy?



Natuurlijk resultaat

Door onze techniek en de beste specialisten zorgen wij bij Omorfy voor een natuurlijk resultaat. Onze arts kijkt heel goed naar uw haarlijn en bestaande haren zodat we het mooiste resultaat kunnen behalen.

Door het gebruik van een Sapphire mesje kunnen we de optimale dichtheid creëren.

Op dit moment is onze dichtheid ongeveer 70 a 75 grafts per cm².

Nazorg



We bouwen een relatie op met de klant en daarbij hoort ook een goede begeleiding.

Na de behandeling komen klanten nog een aantal keren terug naar onze kliniek:

op dag 3 - wassen van het donorgebied

op dag 7 - wassen van het ontvangstgebied

na 3, 6 en 9 maanden - controle en een PRP behandeling

na 12 maanden - de eindcontrole

Zo kunnen we onze klanten optimaal ondersteunen na de haartransplantatie.

Mannen

Een haartransplantatie is een van de oplossingen wanneer je als man last hebt van haaruitval. Het is een veelvoorkomend probleem dat zich vaak al op jonge leeftijd kan uiten. Meestal begint het met een terugtrekkende haarlijn, waarna er op een gegeven moment kale plekken ontstaan. Haaruitval bij mannen heeft verschillende oorzaken. De belangrijkste oorzaak is erfelijke kaalheid. Dit wordt ook wel alopecia androgenetica genoemd en kan al op jonge leeftijd ontstaan. Dit type haaruitval wordt veroorzaakt door een overgevoeligheid van de haarzakjes voor het hormoon dihydrotestosteron (DHT). Hierdoor wordt de haargroei geremd en uiteindelijk geblokkeerd, waarna kaalheid ontstaat.

Een hormonale disbalans, ziekte, stress of verkeerd voedingspatroon kunnen ook de oorzaak zijn. De haarzakjes in de haarkrans (het gedeelte aan de achterzijde van het hoofd) zijn hier niet gevoelig voor.

Daarom gebruiken we ook de haren uit de haarkrans voor de transplantatie.

Voor mannen is er keuze uit twee soorten haartransplantaties:

Standaard haartransplantatie

Voordelen van een standaard haartransplantatie zijn dat we het maximale aantal grafts kunnen oogsten en we ze beter kunnen verdelen in het donorgebied.

We kunnen een maximale dichtheid behalen en het is de voordeligste methode.

Het nadeel is dat het hele hoofd kaal geschoren word, dus geen mogelijkheid om het te verbergen.

Haarbesparende transplantatie

Voordelen van een haarbesparende transplantatie zijn dat het goed te verbergen is en er maar een klein deel geschoren moet worden. Deze behandeling is perfect voor een klein aantal grafts. Het nadeel is dat het aantal grafts wat beperkter is en dat de eerste zeven dagen de haren niet gewassen of gestyled mogen worden.

Voor



Na

Voor



Na

Vrouwen

Omorfy is gespecialiseerd in haartransplantaties bij vrouwen om weer een volle haardos te creëren. Bij Omorfy werkt een vrouwelijke arts met vele jaren ervaring op dit gebied. Daarnaast begeleidt een vrouwelijk team de cliënt tijdens de gehele haartransplantatie.

Van voorbereiding en advies tot nazorg en nabehandeling om de haargroei te bevorderen. Heb je inhammen, een hoge haarlijn, haaruitval boven op het hoofd? Wij zorgen dat je haar er weer optimaal uitziet.

Haartransplantaties bij vrouwen komen steeds vaker voor.

Er zijn veel oorzaken aan te wijzen voor haarverlies bij vrouwen. De meest voorkomende oorzaak van haaruitval bij vrouwen is alopecia androgenetica. Hier kan een vrouw een haartransplantatie voor krijgen.

Deze aandoening is erfelijk bepaald en komt bij circa 15% van alle vrouwen vóór de menopauze voor.

Andere oorzaken van haaruitval zijn stress, verandering van de hormoonhuishouding en medicatie.

Naarmate de leeftijd vordert neemt ook bij vrouwen kaalheid toe. Een haartransplantatie bij vrouwen is dan een goede oplossing om op de kale plekken haar terug te krijgen.

Dit begint met een goed advies van ons team. Tijdens dit adviesgesprek bespreken we onder andere welke verwachtingen heb je van het resultaat van een haartransplantatie?

Door middel van het gesprek en foto's krijg je een goed beeld van het resultaat dat je kan verwachten.

Bij mannen wordt bij een haartransplantatie vaak het hele hoofd geschoren. Bij vrouwen wordt enkel in het donorgebied de achterkant van het hoofd waaruit de haren worden 'geoogst' een strook haar geschoren. Hierdoor vallen de overige haren na de behandeling mooi over het donorgebied en valt het geschoren deel nauwelijks op.

Kroeshaar

Een haartransplantatie van afro-kroeshaar is een grotere uitdaging dan bij andere haartypes.

De voornaamste reden hiervan is dat de krul van het haar tot in het haarzakje door gaat.

Dit maakt het uithalen van de grafts en het terugplaatsen van grafts een stuk moeilijker.

De structuur van kroeshaar is heel anders dan andere haartypes, typerend zijn de stugge structuur en de sterke krullen.

Inmiddels zijn wij gespecialiseerd in een haartransplantatie bij afro-kroeshaar.

Wij transplanteren ongeveer 1.000 tot 1.500 grafts per behandeling, als er meer nodig is zal er altijd een tweede behandeling nodig zijn.

Kroeshaar heeft als voordeel dat het door de sterke krul makkelijker een vol resultaat geeft.

Een perfect resultaat wordt alleen behaald als de hair technician gespecialiseerd is in een afro-kroeshaar transplantatie.

De belangrijkste reden hiervoor is dat het van groot belang is dat de grafts niet worden doorgesneden. Bij het uithalen moet je met krul meegaan zodat de stamcel niet beschadigd raakt.

Bij Omorfy vinden wij het allerbelangrijkste dat het donorgebied met zorg wordt behandeld, om de schade aan het donorgebied zoveel mogelijk te beperken en minder littekens achter te laten.



Na



Voor



Gezichtshaartransplantatie

Een mooie volle baard, het is niet alleen een modetrend. Een baard wordt gezien als een teken van mannelijkheid en een stoere uitstraling. Groeit uw baard of snor niet op bepaalde plekken of zitten er kale plekjes in uw baard? Of heeft u wellicht een litteken waardoor uw baard of snor niet zo mooi en vol is als u wenst? Een baardtransplantatie zorgt dan permanent voor een juiste oplossing. Omorfy maakt gebruik van een methode die speciaal is ontwikkeld voor baard- en snortransplantaties.

Mooie wenkbrauwen geven een verzorgde uitstraling. Door veelvuldig epileren, littekens of andere oorzaken kan het voorkomen dat de vorm van de wenkbrauw veranderd is of de wenkbrauw zelfs grotendeels verdwenen is. Dit kan zorgen voor onzekerheid en ongemak. Bij Omorfy kunnen we hier wat aan doen, namelijk een wenkbrauwtransplantatie. Een haartransplantatie in de wenkbrauw is een blijvende oplossing. Omorfy maakt gebruik van een methode die speciaal is ontwikkeld voor wenkbrauwtransplantaties.

Voor



Voor baard- en wenkbrauwtransplantaties wordt een klein strookje haar geschoren vanuit het donorgebied, waarvandaan de grafts kunnen worden geoogst. Het oogsten van de grafts gebeurt met het kleinste boortje met een diameter van 0,6 mm. wat zorgt voor een natuurlijk resultaat. De arts kijkt met het maken van de incisies dan ook goed na de groeirichting van de haren. De richting waarmee de grafts worden teruggeplaatst is van groot belang voor een natuurlijke uitstraling.

Na ongeveer drie tot vier weken zullen de getransplanteerde haren uitvallen. Het duurt dan drie tot vier maanden voordat de haren weer een beetje terug beginnen te groeien. Na twaalf maanden is het resultaat van de baardtransplantatie pas optimaal. De omvang van de behandeling hangt af van het aantal grafts dat getransplanteerd wordt. De duur van de behandeling kan dus variëren van vier uur tot een dagbehandeling. Het aantal grafts dat geïmplant wordt hangt af van het oppervlak van het te behandelen gebied, maar ook van de transplantatiedichtheid.



Na

PRP (haarverbeterende) behandeling

Beginnende haaruitval, waarbij de dichtheid steeds lager wordt, hoeft niet te betekenen dat een haartransplantatie noodzakelijk is.


Vind je een haartransplantatie een grote stap? Dan is een haargroeistimulerende behandeling een goed alternatief. De haaruitval wordt door deze behandeling geremd of mogelijk gestopt. Een PRP behandeling na een haartransplantatie stimuleert de haargroei van de getransplanteerde haren en verlaagt de kans op shock loss na de behandeling. Na een haartransplantatie zijn de eerste vier behandelingen bij het traject inbegrepen.

Mogelijke resultaten van een behandeling:

- Vertraagt haaruitval en bevordert de natuurlijke haargroei
- Verdikt de haarstructuur, leidend tot een dikkere, vollere haardos
- Stimuleert de groei van de haarfollikel
- Bevordert de bloedsomloop
- Versnelt het genezingsproces na een transplantatie
- Vermindert roodheid en de kans op ontstekingen

- Vermindert de kans op shock loss na een haartransplantatie behandeling
- Bevordert de groei van getransplanteerde haren

Een haargroei stimulerende behandeling is geschikt voor mannen en vrouwen. Dit geldt niet alleen bij een haartransplantatie. Een haarverbeteringsbehandeling heeft positieve effecten op de haargroei, kan haaruitval tegengaan en de dunnere haren kunnen dikker terug groeien.



Voorafgaand aan de prp behandeling worden twee buisjes bloed afgenomen bij ons in de kliniek. Het bloed wordt gecentrifugeerd en het plaatjesrijke bloedplasma wordt gescheiden van de rode en witte bloedcellen. Vervolgens wordt het plasma met kleine injecties geïnjecteerd op de plekken waar uw haar uitvalt of dunner wordt.

De hele behandeling duurt ongeveer 45 min. Na de behandeling kan de hoofdhuid op de injectieplaatsen wat gevoelig zijn. Dit trekt binnen een à twee dagen na de behandeling weer weg.

Je kan na de behandeling je dagelijkse bezigheden gewoon weer hervatten. Alleen sporten mag op de dag van de behandeling niet.

Indien je alleen een haargroei stimulerende therapie ondergaat, adviseren wij in het eerste jaar vier behandelingen. Dan onderga je iedere drie maanden een behandeling.

Bij voorkeur wordt dit in het tweede jaar gevolgd door drie behandelingen, het derde jaar twee behandelingen en daarna ieder jaar één behandeling. De behandeling is snel, veilig en praktisch pijnloos.





Omorfy

Fruitweg 36
3981 PA Bunnik

☎ 030 - 303 1260

✉ info@omorfy.nl